代碼	症狀名稱	代碼處理方式
1	肌抽躍	修正名稱 原名稱：myoclonic jerks
6	大便變成白色或比平常顏色淡許多	保留
8	子宮頸炎	保留
9	小腦症	保留
10	分泌障礙	保留
12	心臟血管性梅毒	保留
13	心智發育遲緩	保留
14	手足口症	保留
16	水泡	保留
18	水樣便	保留
19	牙關緊閉	保留
22	出血性皮疹	保留
23	出血症狀	保留
24	皮疹/紅疹/出疹	修正名稱 原名稱：出疹
28	皮下出血	保留
31	皮膚焦痂	保留
32	皮膚癢	保留
33	休克	保留
34	先天性心臟病	保留
35	先天性白內障	保留
36	先天性青光眼	保留
37	斑丘疹	修正名稱 原名稱：全出現斑狀丘疹
38	全身肌肉僵直	保留
45	肌肉痛	保留
46	肌肉酸痛	保留
48	色素性視網膜病	保留
49	血小板數量過低	保留
50	血便	保留
51	吞嚥困難	保留
52	吸奶困難	保留
54	尿道炎	保留
55	肝臟腫大	修正名稱 原名稱：肝腫大
57	角弓反張	保留
65	呼吸困難	保留
66	呼吸過速	保留
68	昏迷	保留
69	肺炎	更名 原:肺炎(Pneumonia)
70	肺動脈瓣狹窄	保留
71	長骨放射線透度異常	保留
72	長期咳嗽	保留
74	便秘	保留
75	咳嗽	保留
77	後眼窩痛	保留
78	急性無力肢體麻痺	保留
79	流口水	保留
80	流鼻水	保留
82	活動力差	保留
83	疱疹性咽峽炎	修正名稱 原名稱：疱疹性咽峽炎
84	畏寒/寒顫	修正名稱 原名稱：畏寒
85	科氏斑	保留
88	背痛	保留
89	食慾不振	保留
93	哭泣微弱	保留
94	哮喘	保留
95	栓塞性血小板缺乏性紫斑症	保留
100	神經性梅毒	保留
101	神經腫大	保留
105	茶色小便	保留
106	陣發性咳嗽	保留
108	患部腫痛	保留
111	敗血症	修正名稱 原名稱：敗血症(Sepsis)
112	皮膚梅毒腫	保留
115	淋巴腺腫大	保留
119	眼瞼下垂	保留
120	窒息	保留

代碼	症狀名稱	代碼處理方式
122	閉塞性黃疸	修正名稱 原名稱：閉塞性黃疸(24小時內發生)
124	喉嚨痛	保留
127	斑疹	保留
129	無痛性潰瘍	保留
131	痙攣	保留
133	發燒	保留
136	發紺	保留
137	硬性下疳	保留
140	紫斑	保留
142	腎衰竭	保留
144	虛脫	保留
145	視力下降	保留
146	開放性動脈導管	修正名稱 原名稱：開放性心臟導管
147	黃疸	保留
148	嗜睡	保留
151	溶血性尿毒症候群	修正名稱 原名稱：溶血性尿毒症候群(Hemolytic uremic syndrome)
155	腹痛	保留
156	腹絞痛	保留
158	腹瀉	保留
161	腦膜腦炎	保留
162	嘔吐	保留
165	精神錯亂	保留
168	鼻炎	保留
170	僵硬	保留
172	複視	保留
173	調節障礙	保留
176	頸部淋巴腺腫大	保留
177	頸部僵硬	保留
181	頭痛	保留
184	瞳孔散大	保留
185	黏液便	保留
188	關節炎	修正名稱 原名稱：關節炎(Septic arthritis)
189	關節痛	保留
192	聽力障礙	保留
194	體重減輕	保留
195	噁心	保留
197	支氣管炎	保留
201	呼吸急促	保留
202	氣喘	保留
204	頭暈	保留
209	皮膚結節	保留
211	皮膚病灶出現感覺喪失	保留
212	某神經支配皮膚區出現感覺喪失	保留
217	結膜炎	保留
218	X光片顯示肺炎	保留
219	腦炎	保留
228	活力不佳	保留
229	咽喉炎	保留
231	心肌炎	保留
234	結膜充血	保留
237	急性腎功能不全	保留
240	血絲便	修正名稱 原名稱：血液(絲)便
242	右上腹疼痛	保留
248	抽搐	保留
251	視網膜脈絡膜炎	保留
254	意識障礙	保留
272	全身倦怠	保留
292	焦慮	保留
293	動物咬傷部位異樣感	保留
294	焦燥	保留
295	恐懼氣流	保留
296	麻痺	保留
297	咽喉部肌肉痙攣	保留
298	抽筋	保留
299	盜汗	保留
300	身體不適	保留
301	急性肝炎	保留
302	急性黃疸	保留
303	心內膜炎	保留

代碼	症狀名稱	代碼處理方式
306	肝功能異常	保留
309	腦膜炎	修正名稱 原名稱：腦膜炎(Meningitis)
311	骨髓炎	修正名稱 原名稱：骨髓炎(Osteomyelitis)
312	心包膜炎	修正名稱 原名稱：心包膜炎(Pericarditis)
313	腹膜炎	修正名稱 原名稱：腹膜炎(Peritonitis)
316	接觸部位肌肉無力或麻痺	保留
317	鼻竇炎	保留
320	腦幹症狀(複視、語言障礙、暈眩、交叉性麻痺、知覺異常、腦神經麻	保留
323	腦鈣化	保留
324	水腦	保留
326	青光眼	保留
328	新生兒黃疸	保留
331	猝發性冷顫	保留
341	胸痛	保留
342	聽力喪失	保留
343	接觸部位感覺異常	保留
344	弛緩性麻痺	保留
345	昏睡	保留
346	失去頭部控制	保留
347	肌肉無力	保留
348	遊走性紅斑	保留
349	神經根發炎	保留
351	潰瘍腺體型(ulceroglandular type)：伴隨局部性淋巴腺結節腫大的皮膚潰瘍。在病原入侵處會產生一小潰瘍，輕度疼痛，皮膚可見發炎、膿瘍性丘疹，之後潰瘍附近的腋下或腹股溝淋巴結腫大或壞死	修正名稱 原名稱：潰瘍腺體型(ulceroglandular type)：伴隨局部性淋巴腺結節腫大的皮膚潰瘍。在病原入侵處會產生一小潰瘍，輕度疼痛，皮膚可見發炎、膿瘍性丘疹，之後潰瘍附近的腋下或腹股溝淋巴結腫大或壞死。
352	腺體型(glandular type)：有一個或以上腫大疼痛的淋巴結，但無原發性皮膚潰瘍	修正名稱 原名稱：腺體型(glandular type)：有一個或以上腫大疼痛的淋巴結，但無原發性皮膚潰瘍。
353	眼部及口咽型(oculoglandular type and oropharyngeal type)：發膿結膜炎，眼瞼有黃色的肉芽腫，並伴隨耳前淋巴腺炎；咽頭炎或扁桃腺炎並伴隨頸部淋巴腺炎；眼結膜及咽部潰瘍，頸或鎖下淋巴結腫大或化膿，形成潰瘍	修正名稱 原名稱：眼部及口咽型(oculoglandular type and oropharyngeal type)：發膿結膜炎，眼瞼有黃色的肉芽腫，並伴隨耳前淋巴腺炎；咽頭炎或扁桃腺炎並伴隨頸部淋巴腺炎；眼結膜及咽部潰瘍，頸或鎖下淋巴結腫大或化膿，形
354	胃腸型(intestinal type)：除會發冷、發熱外，還會有腹痛、噁心、嘔吐、腹瀉、腸道膜淋巴結腫大等現象，偶有腹膜炎	修正名稱 原名稱：胃腸型(intestinal type)：除會發冷、發熱外，還會有腹痛、噁心、嘔吐、腹瀉、腸道膜淋巴結腫大等現象，偶有腹膜炎。
355	肋膜肺部型(pleuropulmonary type)：病徵為咳嗽、少痰、胸骨壓痛。可能併發支氣管發炎、肺炎、肺囊腫、初級肺肋膜病變或胸膜炎等，肺門淋巴結異常腫大	修正名稱 原名稱：肋膜肺部型(pleuropulmonary type)：病徵為咳嗽、少痰、胸骨壓痛。可能併發支氣管發炎、肺炎、肺囊腫、初級肺肋膜病變或胸膜炎等，肺門淋巴結異常腫大。
356	類傷寒型(typhoidal type)：出現類似傷寒之肝脾腫大	修正名稱 原名稱：類傷寒型(typhoidal type)：出現類似傷寒之肝脾腫大。
364	肌張力異常	保留
366	精神症狀(譫妄、意識不清等)	保留
368	單或雙側腮腺(或其他唾液腺)疼痛	保留
369	臉頰腫脹	修正名稱 原名稱：自限性腫脹持續達2天以上
370	腮腺疼痛腫脹急性發作，且無其他明顯原因	修正名稱 原名稱：急性發作，且無其他明顯原因
371	直腸感染	修正名稱 原名稱：男同性戀者直腸感染
372	子宮內膜炎	保留
373	輸卵管炎	保留
374	骨盆腔腹膜炎	保留
375	外陰陰道炎	保留
376	新生兒淋菌性結膜炎	保留
377	淋病性關節炎	保留
378	呼吸道白喉：扁桃腺、咽喉、鼻、急性感染，因外毒素致組織壞死形	保留
379	皮膚白喉：持久不癒的皮膚感染及潰瘍，可能形成膿泡並被偽膜覆蓋	修正名稱 原名稱：皮膚白喉：持久不癒的皮膚感染及潰瘍，可能形成膿泡並被偽膜覆蓋
381	持續性發癢	保留
383	相對性心跳過慢	保留
384	脾臟腫大	保留
387	白血球減少	保留
389	裏急後重	保留

代碼	症狀名稱	代碼處理方式
390	出汗	保留
392	急性腦病變	保留
393	急性呼吸窘迫症候群	修正名稱 原名稱：臨床診斷為急性呼吸窘迫症候群
394	兩側肺部呈現瀰漫間質性水腫	保留
395	不明原因呼吸性疾病致死	保留
396	非心因性肺水腫	修正名稱 原名稱：經屍體解剖發現非心源性肺水腫，且原因仍不明
398	腎臟功能異常	保留
399	視力模糊	保留
401	腸胃道症狀	修正名稱 原名稱：腸胃道症狀(如嘔吐或腹瀉)
405	恐水現象	保留
406	皮膚型：皮膚潰瘍從丘疹進展到水泡、黑色焦痂，伴隨輕微到嚴重的	保留
407	腸胃型：腹部不適，如：噁心、嘔吐、食慾缺乏，接著出現發燒	保留
408	吸入型：短暫的前驅症狀類似急性病毒性呼吸疾病，接著出現急遽發	保留
409	腦膜/腦炎型：發燒合併以下任一症狀意識喪失、抽搐、或腦膜炎狀	修正名稱 原名稱：腦膜/腦炎型：發燒合併以下任一症狀意識喪失、抽搐、或腦膜炎狀
411	慢性腹瀉	保留
414	糞便中帶血絲	保留
415	間歇性下痢	保留
416	腹部僵硬	保留
418	憂鬱	保留
424	尿量減少	保留
426	血尿	保留
427	骨或關節之感染(osteomyelitis or septic arthritis)	保留
428	中毒休克症候群(toxic shock syndrome)	保留
430	胎兒異常(birth defects/congenital abnormalities)	保留
431	出生低體重(small for gestational age)	保留
432	依皮節分布癩痕性的皮膚病變及色素沉澱(cicatrical skin lesions in a	保留
433	先天性眼睛異常或缺陷(ocular abnormalities/defects)	保留
434	先天性腦部及中樞神經異常或缺陷(CNS abnormalities)	保留
435	先天性四肢骨骼或肌肉異常或缺陷(limb hypoplasia)	保留
436	急性發作，出現符合水痘表現之皮疹	保留
440	突發性不明原因死亡	保留
443	血壓帶試驗陽性	保留
445	全身性淋巴腺腫大	修正名稱 原名稱：全身性淋巴腺腫
447	禿髮	保留
448	扁平濕疣	保留
449	鼻塞伴黏性或血性分泌物	保留
450	皮膚黏膜病變	保留
451	非病毒性肝炎引起之黃疸	保留
452	腎病症候群或營養不良引起之水腫	保留
453	假性麻痺	保留
454	影像學上可見長骨異常	保留
456	厭食	保留
457	腸道淋巴組織病變	保留
458	中樞神經系統症狀	保留
459	丘疹	保留
463	非化膿性或充血性結膜炎	保留
465	小腦性共濟失調	保留
466	雷氏綜合症候群	保留
467	其他併發症	保留
468	視網膜病變	保留
469	畏光	保留
470	菌血症(Bacteremia)	保留
471	流產	保留
472	死產	保留
473	早產	保留
999	其他	保留
474	CT顯示肺炎	保留
475	嗅覺異常	保留
476	味覺異常	保留
501	肺部出血	新增代碼
502	肚子不舒服	新增代碼
503	腸道出血	新增代碼
504	肝衰竭	新增代碼
505	蛋白尿	新增代碼
506	無尿	新增代碼
507	外傷周邊出現水泡	新增代碼
508	外傷周邊出現潰瘍	新增代碼
509	接觸部位有刺激痛	新增代碼

代碼	症狀名稱	代碼處理方式
510	接觸部位有搔癢感	新增代碼
511	感染部位疼痛	新增代碼
512	蜂窩性組織炎	新增代碼
513	膿疱	新增代碼
514	無菌性腦膜炎	新增代碼
515	舞蹈症	新增代碼
516	小腦功能失調	新增代碼
517	錐體路功能異常	新增代碼
518	錐體外路功能異常	新增代碼
519	不動不語症	新增代碼
520	感覺異樣	新增代碼
521	明顯疼痛	新增代碼
522	視覺異常	新增代碼
523	骨頭痛	新增代碼
524	壞死性筋膜炎	新增代碼
525	睪丸炎	新增代碼
526	卵巢炎	新增代碼
527	進展快速之失智症	新增代碼
528	進展快速之智能衰退	新增代碼
529	進行性神經精神異常	新增代碼